



Calfeutrement de bas de porte - Isolation

4111 / 4113

Profils de seuil avec joint, pour la rénovation

Référence	Finition	Largeur (mm)	Longueur (ml)
4111	Brut	60	4,00
4111 AE	Alu anodisé argent	60	4,00
4113	Brut	75	4,00
4113 AE	Alu anodisé argent	75	4,00




Profils d'appui

PA

Profils d'appui

Référence	H x L (mm)	Longueur (ml)
PA 20	20 x 20	2,00
PA 25	25 x 25	2,50
PA 38	38 x 38	2,00





Arrêts de revêtement adhésifs

RM

PVC rigide


Référence	Epaisseur (mm)	Longueur (ml)	Pose	Coloris
RM 4	5	2,10	Adhésive	Argent, blanc, noir
RM 8	8	2,10		




Arrêts de revêtement par superposition

HCS / MCS / PCS


Référence	Coloris	Longueur (ml)
HCS 48	18	25,00
MCS 48	4	25,00
PCS 40 A	18	2,00
PCS 40 P	Noir	2,00




HCS 48
PVC




MCS 48
PVC finition métallisée



PCS 40 A
PVC




PCS 40 P
PVC gamme P




TC 47 / TC 48


Référence	Coloris	Longueur (ml)
TC 47	Blanc	2,50
TC 48	Noir, blanc, coloris métallisés	2,50



TC 47




TC 48



Gamme de couleurs


Standard



Métallisé



Métal



Coloris non contractuels. Les procédés d'impression ne permettent pas de garantir l'identité parfaite des "teintes imprimées" ci-dessus avec les teintes réelles des produits. Pour réaliser votre choix, il est préférable de demander un échantillon.

Arrêts de revêtement à clipser

SG




Supports

Référence	Coloris	Longueur (ml)
SG 20	Blanc	3,00
SG 3	Blanc	3,00

Clips pour support

Référence	Coloris	Longueur (ml)
CSG 20	8	3,05
CSG 3	8	3,05

Les clips existent en 7 couleurs sur demande



Le conseil de pose

- ✔ Joint esthétique entre le revêtement de sol et le revêtement de mur.
- ✔ Les irrégularités de coupe du revêtement sont masquées par le clip.
- ✔ Facilité de pose : base à coller et profil déco à clipser soit 30 % de gain de temps.




Flashez ce code
et retrouvez
**Le conseil
de pose**
sur notre site



Remontée de plinthes intégrales

CCF / HK

Référence	Coloris	Longueur (ml)
CCF 100 Semi souple	Blanc, gris clair, gris foncé, beige	2,00
HK 100 Semi rigide	Blanc, gris clair, gris foncé	4,50



Profils de diminution à bord sifflet

T 200 / T 250 / T 300

Référence	Coloris	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Longueur (ml)
T 200	Noir	26	2	15,00
T 250	Noir	25	2,5	15,00
T 300	Noir	27	3	15,00

